

---

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

|                                                                   |                                                                                        |           |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                                                    | : 2-Nitro-phénol                                                                       |           |                                                                                    |
| Code Produit                                                      | : N19702                                                                               |           |                                                                                    |
| Marque                                                            | : Aldrich                                                                              |           |                                                                                    |
| Usage du produit                                                  | : Pour des fins de recherche en laboratoire.                                           |           |                                                                                    |
| Fournisseur                                                       | : Sigma-Aldrich Canada Co.<br>2149 Winston Park Drive<br>OAKVILLE ON L6H 6J8<br>CANADA | Fabricant | : Sigma-Aldrich Corporation<br>3050 Spruce St.<br>St. Louis, Missouri 63103<br>USA |
| Téléphone                                                         | : +1 9058299500                                                                        |           |                                                                                    |
| Fax                                                               | : +1 9058299292                                                                        |           |                                                                                    |
| Numéro d'Appel d'Urgence<br>(Pour le fournisseur et le fabricant) | : +1-703-527-3887 (CHEMTREC)                                                           |           |                                                                                    |
| Renseignements sur la préparation                                 | : Sigma-Aldrich Corporation<br>Product Safety - Americas Region<br>1-800-521-8956      |           |                                                                                    |

---

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

## Aperçu des urgences

## Organes cibles

Sang, Système nerveux central

## WHMIS Classification

|     |                                                                      |                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1B | Matière toxique qui provoque des effets toxiques immédiats et graves | Toxique en cas d'ingestion                                                                                                      |
| D2B | Matière toxique qui provoque d'autres effets toxiques                | Produit irritant modéré de la peau<br><br>Irritant modéré pour le système respiratoire<br>Produit irritant modéré pour les yeux |

## Classification SGH

Toxicité aiguë, Oral(e) (Catégorie 4)

Irritation cutanée (Catégorie 2)

Irritation oculaire (Catégorie 2A)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (Catégorie 3)

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique (Catégorie 3)

## Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Pictogramme



Mention d'avertissement Attention

Mention de danger

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.         |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.    |
| H402 | Nocif pour les organismes aquatiques.    |

**Conseils de prudence**

P261

P305 + P351 + P338

Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**HMIS Classification****Danger pour la santé:** 2**Inflammabilité:** 1**Dangers physiques:** 0**Effets potentiels sur la santé****Inhalation**

Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.

**Peau**

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.

**Yeux**

Provoque une irritation des yeux.

**Ingestion**

Toxique en cas d'ingestion.

---

**3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Formule :  $C_6H_5NO_3$   
Poids moléculaire : 139.11 g/mol

| No.-CAS              | No.-CE    | No.-Index | Concentration |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>2-Nitrophenol</b> |           |           |               |
| 88-75-5              | 201-857-5 | -         | <=100%        |

---

**4. PREMIERS SECOURS****Conseils généraux**

Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. S'éloigner de la zone dangereuse.

**En cas d'inhalation**

En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin.

**En cas de contact avec les yeux**

Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

**En cas d'ingestion**

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin.

---

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****Condition d'inflammabilité**

Non-inflammable ni combustible.

**Moyens d'extinction appropriés**

Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu**

Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

**Produits de combustion dangereux**

Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - Oxydes de carbone, oxydes d'azote (NOx)

**Donnée d'explosivité - sensibilité à un impact mécanique**

donnée non disponible

**Donnée d'explosivité - sensibilité à une décharge statique**

donnée non disponible

---

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**Précautions individuelles**

Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Éviter l'inhalation de la poussière.

**Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Ramasser et évacuer sans créer de poussière. Balayer et enlever à la pelle. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

---

**7. MANIPULATION ET STOCKAGE****Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter la formation de poussières et d'aérosols. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme. Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

**Conditions de stockage sûres**

Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

Sensible à la lumière. Conserver dans un endroit sec.

---

**8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE****Équipement de protection individuelle****Protection respiratoire**

En cas de nuisances d'exposition, utilisez un respirateur avec filtre à particules de type P95 (US) ou de type P1 (EU EN 143). Pour un niveau de protection plus élevé, utilisez des cartouches respiratoires de type OV/AG/P99 (US) ou de type ABEK-P2 (EU EN 143).

Utiliser du matériel testé et approuvé par des normes telles que NIOSH (US) ou CEN (EU).

**Protection des mains**

Manipuler avec des gants. Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation. Utiliser une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (i.e. sans toucher la surface extérieure du gant). Jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire. Laver et Sécher les mains.

**Contact total**

Matériel: Caoutchouc nitrile

épaisseur minimum: 0.11 mm

Temps de pénétration: 480 min

Matériel testé :Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)

**Contact par éclaboussures**

Matériel: Caoutchouc nitrile

épaisseur minimum: 0.11 mm

Temps de pénétration: 480 min

Matériel testé :Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Taille M)

Source des données: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Téléphone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,

Méthode test: EN374

En cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE. Cette recommandation est purement consultative et doit être évaluée par un responsable hygiène et sécurité, familiarisé avec la situation spécifique de l'utilisation prévue par nos clients. Ceci ne doit pas être interprété comme une approbation dans un quelconque scénario d'utilisation.

**Protection des yeux**

Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU).

**Protection de la peau et du corps**

Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

**Mesures d'hygiène**

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

**Contrôles techniques spécifiques**

Utiliser ventilation mécanique ou une hotte chimique pour éviter l'exposition.

**9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****Aspect**

|         |             |
|---------|-------------|
| Forme   | poudre      |
| Couleur | jaune clair |

**Données de sécurité**

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| pH                                    | donnée non disponible                   |
| Point de fusion/point de congélation  | 45.0 °C (113.0 °F)                      |
| Point d'ébullition                    | 214.0 °C (417.2 °F)                     |
| Point d'éclair                        | 102.0 °C (215.6 °F) - coupelle fermée   |
| Température d'inflammation            | donnée non disponible                   |
| Température d'auto-inflammabilité     | donnée non disponible                   |
| Limite d'explosivité, inférieure      | donnée non disponible                   |
| Limite d'explosivité, supérieure      | donnée non disponible                   |
| Pression de vapeur                    | 1.3 hPa (1.0 mmHg) à 49.3 °C (120.7 °F) |
| Densité                               | donnée non disponible                   |
| Hydrosolubilité                       | donnée non disponible                   |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | donnée non disponible                   |
| Densité de vapeur relative            | donnée non disponible                   |
| Odeur                                 | donnée non disponible                   |
| Seuil olfactif                        | donnée non disponible                   |
| Taux d'évaporation                    | donnée non disponible                   |

---

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****Stabilité chimique**

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

**Possibilité de réactions dangereuses**

donnée non disponible

**Conditions à éviter**

donnée non disponible

**Matières à éviter**

Oxydants forts, Des bases fortes

## Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. - Oxydes de carbone, oxydes d'azote (NOx)  
Autres produits de décomposition - donnée non disponible

---

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Toxicité aiguë

#### Oral(e) DL50

DL50 Oral(e) - rat - 334.0 mg/kg

#### Inhalation CL50

#### Dermale DL50

DL50 Dermale - lapin - > 7,940 mg/kg

Remarques: Effet comportemental:Prise d'aliment (chez l'animal) Effet comportemental:Modification de l'activité motrice (test spécifique)

#### Autres informations sur la toxicité aiguë

donnée non disponible

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

donnée non disponible

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

donnée non disponible

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

donnée non disponible

### Mutagénicité sur les cellules germinales

donnée non disponible

### Cancérogénicité

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

ACGIH: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par ACGIH.

### Toxicité pour la reproduction

donnée non disponible

### Tératogénicité

donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (SGH)

Inhalation - Peut irriter les voies respiratoires.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (SGH)

donnée non disponible

### Danger par aspiration

donnée non disponible

### Effets potentiels sur la santé

#### Inhalation

Peut être nocif par inhalation. Provoque une irritation du système respiratoire.

#### Ingestion

Toxique en cas d'ingestion.

#### Peau

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Provoque une irritation de la peau.

#### Yeux

Provoque une irritation des yeux.

### Signes et Symptômes d'une Exposition

L'absorption dans le corps entraîne la formation de la méthémoglobine qui en concentration insuffisante provoque une cyanose. Elle peut apparaître après 2 à 4 heures, voire plus., Dépend de l'intensité et de la durée d'exposition, les conséquences peuvent aller de l'irritation légère à la destruction sévère des tissus., une exposition répétée ou prolongée peut causer :, lésion aux yeux, A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

#### Effets synergiques

donnée non disponible

#### Information supplémentaire

RTECS: SM2100000

---

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Toxicité

|                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour le poisson                                      | NOEC - Cyprinodon variegatus - 24 mg/l - 96.0 h<br><br>- Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) - 160 mg/l - 96.0 h |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | CE50 - Daphnia magna - 17 mg/l - 48 h                                                                                   |

### Persistance et dégradabilité

donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

donnée non disponible

### Mobilité dans le sol

donnée non disponible

### Évaluation PBT et vPvB

donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle.

Nocif pour les organismes aquatiques.

---

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Produit

Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée. Se mettre en rapport avec une entreprise spécialisée dans l'élimination de déchets pour procéder à l'élimination de ce produit. Dissoudre ou mélanger le produit avec un solvant combustible et brûler dans un incinérateur chimique équipé d'un système de postcombustion et d'épuration.

### Emballages contaminés

Éliminer comme produit non utilisé.

---

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### DOT (US)

Numéro ONU: 1663 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III  
Nom d'expédition des Nations unies: Nitrophenols  
Quantité à reporter (RQ): 100 lbs  
Polluant marin: No  
Poison Inhalation Hazard: Non

### IMDG

Numéro ONU: 1663 Classe: 6.1 Groupe d'emballage: III EMS-No: F-A, S-A  
Nom d'expédition des Nations unies: NITROPHENOLS (o-, m-, p-)  
Polluant marin: No

**IATA**

Numéro ONU: 1663 Classe: 6.1

Groupe d'emballage: III

Nom d'expédition des Nations unies: Nitrophenols

---

**15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES****WHMIS Classification**

|     |                                                                      |                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1B | Matière toxique qui provoque des effets toxiques immédiats et graves | Toxique en cas d'ingestion                                                                                                  |
| D2B | Matière toxique qui provoque d'autres effets toxiques                | Produit irritant modéré de la peau<br>Irritant modéré pour le système respiratoire<br>Produit irritant modéré pour les yeux |

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

---

**16. AUTRES INFORMATIONS****Codes H et Phrases R mentionnées dans la Section 3****Information supplémentaire**

Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.